



BINARIO TRIFASE EUROTRACK IN ALLUMINIO DALI



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



Codice Prodotto: T1M/B/DALI/...

CARATTERISTICHE

BINARIO TRIFASE EUROTRACK IN ALLUMINIO DALI

Versione con protocollo **DALI-2** del sistema a binario trifase EuroTrack: il corpo integra due conduttori aggiuntivi per la linea BUS, che consente il controllo e la regolazione digitale dei singoli apparecchi o di gruppi di apparecchi collegati al binario.

Fornito completo di tappo di chiusura e connettore per alimentazione. Disponibile in bianco e nero nelle lunghezze da 1, 2 e 3 metri. **Attenzione:** la sezione del binario DALI (35x36 mm) è diversa da quella del binario EuroTrack non DALI (32,5x36,5 mm); accessori e connessioni non sono intercambiabili.

Con riserva modifiche tecniche





Corrente totale massima:	16Amp
Tensione monofase:	220-250Vac
Carico totale massimo monofase:	3500W
Tensione trifase:	380-440Vac
Carico totale massimo trifase:	3500W su ogni linea
Classe isolamento elettrico:	CLASSE I
Tipo Binario:	Trifase EuroTrack DALI
Materiale:	Estruso in alluminio
Protocollo di controllo:	DALI
Grado di protezione:	IP20
Certificati:	CE & RoHS
Note:	Completi di tappo di chiusura e connettore per alimentazione
Garanzia:	3 anni

Modelli disponibili

Articolo	Lunghezza	Colore	Dim. (mm)
T1M/B/DALI	1m	Bianco	1000x35x36 mm
T1M/N/DALI	1m	Nero	1000x35x36 mm
T2M/B/DALI	2m	Bianco	2000x35x36 mm
T2M/N/DALI	2m	Nero	2000x35x36 mm
T3M/B/DALI	3m	Bianco	3000x35x36 mm
T3M/N/DALI	3m	Nero	3000x35x36 mm

VARIAZIONI

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Lunghezza	Colore
	T1M/B/DALI	1m	Bianco
	T1M/N/DALI	1m	Nero
	T2M/B/DALI	2m	Bianco
	T2M/N/DALI	2m	Nero


Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Lunghezza


Colore



T3M/B/DALI

3m

Bianco





T3M/N/DALI

3m


Nero

DISEGNO TECNICO

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
