



CONNESSIONE A T PER BINARIO TRIFASE EUROTRACK DALI RECESSO



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi



Codice Prodotto: R0437L1/B/DALI/...

CARATTERISTICHE

CONNESSIONE A T PER BINARIO TRIFASE EUROTRACK DALI RECESSO

Connezione a T per realizzare una derivazione a tre vie tra binari trifase EuroTrack **DALI a recesso**. Quattro versioni disponibili (sinistro 1 e 2, destro 1 e 2) da scegliere in base alla posizione della zero line del binario (vedi schema).

Intensità di corrente:	Max 16Amp
Tipo Binario:	Trifase EuroTrack DALI recesso
Materiale:	Plastica
Dimensioni:	202x127mm
Grado di protezione:	IP20

Con riserva modifiche tecniche

Certificati:
Garanzia:

CE & RoHS
3 anni

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione
	R0437L1/B/DALI	Connessione a T sinistro 1 recesso
	R0437L2/B/DALI	Connessione a T sinistro 2 recesso
	R0437R1/B/DALI	Connessione a T destro 1 recesso

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Descrizione




R0437R2/B/DALI


Connessione a T destro 2 recesso

DISEGNO TECNICO


Zero line position




R0437L1 · sinistro 1



R0437L2 · sinistro 2



R0437R1 · destro 1



R0437R2 · destro 2

NOTES

Con riserva modifiche tecniche