



CONNESSIONE A T PER BINARIO TRIFASE EUROTRACK DALI



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi



Codice Prodotto: T0437L1/B/DALI/...

CARATTERISTICHE

CONNESSIONE A T PER BINARIO TRIFASE EUROTRACK DALI

Connezzione a T per realizzare una derivazione a tre vie tra binari trifase EuroTrack **DALI**. Quattro versioni disponibili (sinistro 1 e 2, destro 1 e 2) da scegliere in base alla posizione della zero line del binario (vedi schema).

Intensità di corrente:

Max 16Amp

Tipo Binario:

Trifase EuroTrack DALI

Materiale:

Plastica

Dimensioni:

202x118mm

Grado di protezione:

IP20

Con riserva modifiche tecniche

Certificati:

CE & RoHS

Garanzia:

3 anni

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Colore
	T0437L1/B/DALI	Connessione binario trifase a T DALI sinistro 1	Bianco
	T0437L1/N/DALI	Connessione binario trifase a T DALI sinistro 1	Nero
	T0437L2/B/DALI	Connessione binario trifase a T DALI sinistro 2	Bianco

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Colore
	T0437L2/N/DALI	Connessione binario trifase a T DALI sinistro 2	Nero
	T0437R1/B/DALI	Connessione binario trifase a T DALI destro 1	Bianco
	T0437R1/N/DALI	Connessione binario trifase a T DALI destro 1	Nero
	T0437R2/B/DALI	Connessione binario trifase a T DALI destro 2	Bianco

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Descrizione

Colore




T0437R2/N/DALI Connessione binario trifase a T DALI destro 2


Nero

DISEGNO TECNICO


Zero line position




T0437L1 · sinistro 1



T0437L2 · sinistro 2



T0437R1 · destro 1



T0437R2 · destro 2

NOTES

Con riserva modifiche tecniche