**FARO A LED TIPO IPAD**

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

**Codice Prodotto:** 5562/CA/10/NE/...

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 200-265 Vac |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Materiale: | alluminio |
| Vetro: | trasparente |
| Vita utile: | 20.000 ore |
| Temperatura di lavoro: | -40°C +50°C |
| Tipo LED: | SMD |

## VARIAZIONI

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Im | Dim. (mm) | T.Colore(K°) | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5562/CO/50/BI | 50W | 4500lm | 235x165x20.5mm | 4000K | Bianco |
| | 5562/CO/30/BI | 30W | 2800lm | 193x138x20.5mm | 4000K | Bianco |
| | 5562/CA/10/NE | 10W | 950lm | 118x85x20.5mm | 3000K | Nero |
| | 5562/CA/20/NE | 20W | 1850lm | 162x115x20.5mm | 3000K | Nero |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Im | Dim. (mm) | T.Colore(K°) | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5562/CA/30/NE | 30W | 2800lm | 193x138x20.5mm | 3000K | Nero |
| | 5562/CA/50/NE | 50W | 4500lm | 235x165x20.5mm | 3000K | Nero |
| | 5562/CO/10/NE | 10W | 950lm | 118x85x20.5mm | 4000K | Nero |
| | 5562/CO/20/NE | 20W | 1850lm | 162x115x20.5mm | 4000K | Nero |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Im | Dim. (mm) | T.Colore(K°) | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5562/CO/30/NE | 30W | 2800lm | 193x138x20.5mm | 4000K | Nero |
| | 5562/CA/150/NE | 150W | 13500lm | 450x330x31mm | 3000K | Nero |
| | 5562/CO/50/NE | 50W | 4500lm | 235x165x20.5mm | 4000K | Nero |
| | 5562/CO/150/NE | 150W | 13500lm | 450x330x31mm | 4000K | Nero |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Im | Dim. (mm) | T.Colore(K°) | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5562/FR/10/NE | 10W | 950lm | 118x85x20.5mm | 6000K | Nero |
| | 5562/FR/150/NE | 150W | 13500lm | 450x330x31mm | 6000K | Nero |
| | 5562/FR/20/NE | 20W | 1850lm | 162x115x20.5mm | 6000K | Nero |
| | 5562/CA/200/NE | 200W | 18000lm | 450x330x33mm | Any T.Colore(K°) | Nero |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Im | Dim. (mm) | T.Colore(K°) | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5562/FR/30/NE | 30W | 2800lm | 193x138x20.5mm | Any T.Colore(K°) | Nero |
| | 5562/CO/200/NE | 200W | 18000lm | 450x330x33mm | Any T.Colore(K°) | Nero |
| | 5562/FR/50/NE | 50W | 4500lm | 235x165x20.5mm | Any T.Colore(K°) | Nero |
| | 5562/CA/100/NE | 100W | 9000lm | 300x220x31mm | Any T.Colore(K°) | Nero |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Im | Dim. (mm) | T.Colore(K°) | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5562/CO/100/NE | 100W | 9000lm | 300x220x31mm | Any T.Colore(K°) | Nero |
| | 5562/FR/100/NE | 100W | 9000lm | 300x220x31mm | Any T.Colore(K°) | Nero |
| | 5562/FR/200/NE | 200W | 18000lm | 450x330x33mm | Any T.Colore(K°) | Nero |

**NOTES**