


**LED DIMMER MULTI INPUT**

Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi


[Clicca qui per scaricare il manuale d'uso](#)**Codice Prodotto:** 5704/1224/MI**CARATTERISTICHE**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso:                                                  | 12-24Vdc                                                                                                                                                                                                                                   |
| MULTI INPUT – Riconoscimento automatico del comando locale | Pulsante normalmente aperto<br>Ingresso analogico 0-10V<br>Ingresso analogico 1-10V<br>Potenziometro 10K Ohm<br>Minimo di dimmerazione<br>Fade In<br>Fade Out<br>Funzione Memoria<br>Regolazione della luminosità della luce monocromatica |
| MENU' PUSH – Possibilità di impostare:                     | Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo<br>Accensione e spegnimento morbidi<br>Funzione Sync Master/Slave<br>Efficienza tipica > 95%                                                                                   |
| Uscita:                                                    | 12/24Vdc D-PWM                                                                                                                                                                                                                             |


Con riserva modifiche tecniche

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corrente in uscita:   | 10 A                        |
| Potenza 12V:          | 120W                        |
| Potenza 24V:          | 240W                        |
| Alimentazione:        | min: 10.8Vdc - max: 26.4Vdc |
| Temperatura Ambiente: | min: -10C° max: +40C°       |
| Grado di Protezione:  | IP20                        |
| Dimensioni:           | 45x58x19mm                  |
| Dimensione scatola:   | 68x56x35mm                  |
| Peso:                 | 37g                         |

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---



---



---