**STRISCIA 160 LED/MT SMD2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC**



Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

**Clicca qui per scaricare la scheda tecnica**

**Codice Prodotto:** 5436/BI/...

**CARATTERISTICHE**

**Striscia 160 LED/mt SMD2835 - Alimentazione: 24 Vdc**

Note:

Con riserva modifiche tecniche

- La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore.
- Adesivo 3M incluso.

C'è la possibilità di scegliere due tipologie di protezione: IP20 e IP64.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Lunghezza striscia: | 5 mt |
| Larghezza striscia: | 10mm |
| Potenza: | 18W/mt |
| Numero di LED: | 160 led/mt |
| Dimmerabile: | SI (PWM) |
| Temperatura esercizio: | -25° +50° |
| Dimensione minima di taglio: | 5,00 cm |
| Lunghezza massima alimentabile | 5 mt |
| Grado di protezione: | IP20 o IP64 |
| Lumen/metro | 2350lm o 2050lm |

**VARIAZIONI**

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5436/BI/CA | 24V | IP20 | Bianco Caldo | 10 |

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5436/BI/CO | 24V | IP20 | Bianco Commerciale | 10 |
| | 5436/BI/FR | 24V | IP20 | Bianco Freddo | 10 |
| | 5437/BI/CA | 24V | IP64 | Bianco Caldo | 10 |
| | 5437/BI/CO | 24V | IP64 | Bianco Commerciale | 10 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5437/BI/FR | 24V | IP64 | Bianco Freddo | 10 |

**NOTES**