



STRISCIA LED 220VAC IP65

CRI > 90



RoHS



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)**Codice Prodotto:** 5069/Bl...**CARATTERISTICHE**

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Alimentazione: | 220-240Vac 50/60Hz |
| Numero di LED: | 120led/mt |
| Potenza: | 14W/metro |
| Dimmerabile: | SI (taglio di fase) |
| Dimensione minima di taglio: | 100mm |

Con riserva modifiche tecniche

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Luminosità: | 1700lm/mt |
| Angolo di diffusione: | 120° |
| Vita utile: | L70B50 30000h |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Lunghezza Kit: | 5/10/50mt |
| Dimensioni: | 12x4mm |
| Note: | possibilità di taglio su misura |

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Temp. Colore | lunghezza mt |
|---|-----------------|---------------------------|--------------|
|  | 5069/BI/FR/10 | Bianco freddo 6000 K | 10 |
|  | 5069/BI/CA/5 | Bianco caldo 3000 K | 5 |
|  | 5069/BI/CO/5 | Bianco commerciale 4000 K | 5 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Temp. Colore | lunghezza mt |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 5069/BI/FR/5 | Bianco freddo 6000 K | 5 |
|  | 5069/BI/CA/10 | Bianco caldo 3000 K | 10 |
|  | 5069/BI/CO/10 | Bianco commerciale 4000 K | 10 |
|  | 5069/BI/CA/50 | Bianco caldo 3000 K | 50 |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Temp. Colore | lunghezza mt |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|



5069/BI/CO/50

Bianco commerciale 4000 K

50



5069/BI/FR/50

Bianco freddo 6000 K

50

NOTES

Con riserva modifiche tecniche