



ACCENDITORI A CALDO PER LAMPADE T8





Codice Prodotto: 188/...

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti premetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Gli Accenditori a caldo per lampade T8 hanno un'alimentazione di 220-240 Vac – 50-60 Hz e una tensione in uscita per il funzionamento di 176-264 V mentre la tensione in uscita per l'accensione è di 198-264 V. Il loro fattore di potenza è >0.95. Il prodotto presenta dei morsetti a molla con apertura a leva $0.5 \div 1.5$ mm e lo spegnimento a fine vita è verificato.

Inoltre, l'articolo Accenditori a caldo per lampade T8 presenta un grado di protezione IP20 e possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata <u>contattaci</u>!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione: 220-240 Vac - 50-60 Hz

Tensione uscita per il funzionamento: 176-264 V Tensione uscita per l'accensione: 198-264 V

Fattore di potenza: >0.95

Morsetti: a molla con apertura a leva $0.5 \div 1.5 \text{ mm}$

Spegnimento a fine vita verificato



VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Dimensioni
	188704	1x18-36 W - 18,4-35,4 W	230x40,6x28 mm
	188706	1x58 W - 52,6	230x40,6x28 mm







NOTES			