ACCENDITORI A CALDO PER LAMPADE T8

IP20

Codice Prodotto: 188705

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all’interno della categoria dei portalampade potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti premetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Gli Accenditori a caldo per lampade T8 hanno un’alimentazione di 220-240 Vac – 50-60 Hz, una tensione uscita per il funzionamento di 176-264 V, tensione uscita per l’accensione di 198-264 V. Il loro fattore di potenza è >0.95 e ha potenza 2×18-36W - 35,2-67,9W. Il prodotto è fornito di morsetti a molla con apertura a leva 0,5 ÷1,5 mm² e ha le seguenti dimensioni: 230×40,6×28 mm.

Inoltre, il prodotto Accenditori a caldo per lampade T8 presenta un grado di protezione IP20 e possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo

smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	220-240 Vac - 50-60 Hz
Tensione uscita per il funzionamento:	176-264 V
Tensione uscita per l’accensione:	198-264 V
Fattore di potenza:	>0.95
Morsetti:	a molla con apertura a leva 0,5 ÷1,5 mm²
Potenza:	2x18-36W
Potenza:	35,2-67,9W
Dimensioni:	230x40,6x28 mm
Spegnimento a fine vita verificato	

NOTES