



## ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 24 V - DA 30 A 150 W



**Codice Prodotto:** 5423/...

## CARATTERISTICHE

### Alimentatore a tensione costante 24 V - da 30 a 150W

L'alimentatore a tensione è disponibile in diverse potenze Watt e diverse dimensioni. Ha una frequenza d'ingresso di 50-60 Hz e una tensione uscita di 24 Vdc.

L'alimentatore ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Con riserva modifiche tecniche



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentatori Ultra Sottili

Frequenza ingresso:

50-60 Hz

Tensione uscita:

24 Vdc

Con riserva modifiche tecniche

## VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Tensione	IN	Dim. (mm)
	5423/30	30 W	220-240Vac 50Hz	Vac	251x30x18
	5423/60	60 W	220-240Vac 50Hz	Vac	320x30x18
	5423/100	100 W	220-240Vac 50Hz	Vac	320x30x18
	5423/150	150 W	220-240Vac 50Hz	Vac	320x30x22

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---