




AVVOLGICAVO INDUSTRIALE CON CAVO H07RN-F



Codice Prodotto: 8281/30/...

CARATTERISTICHE

Avvolgicavo industriale con cavo

Avvolgicavo industriale portatile da cantiere con cavo elettrico e 3 prese da 16A. L'apposita manopola, collocata su uno dei due lati, permette un avvolgimento del cavo veloce e sicuro. L'avvolgicavo è dotato di una solida base in metallo che assicura una stabilità maggiore e resistenza agli urti.

La lunghezza del cavo è disponibile in due dimensioni: 30 o 40 metri.

L'avvolgicavo industriale con cavo è dotato del grado di protezione IP67 che garantisce una completa protezione in caso di polvere.

Visualizzando il disegno tecnico è possibile avere più informazioni circa le dimensioni che caratterizzano il prodotto.

Note: dispositivo dotato di disgiuntore termico che garantisce sicurezza al prodotto, bloccando il flusso

Con riserva modifiche tecniche

di corrente elettrica in caso di corto circuito o di sovraccarico di energia.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Spina:	2P+T 16A
Prese:	2P+T x 3 16A
Grado di protezione:	IP67
Tensione nominale:	230 Vac
Cavo:	3G x 2,50
Note:	con disgiuntore termico
Certificazione:	IEC 61316

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Lungh. cavo mt**

8281/40

40




8281/30

30

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
