

## CABLAGGIO BIPOLARE 200 CM CAVO TRECCIA CON INTERRUTTORE



Disponibile a richiesta cablaggi personalizzati



**Codice Prodotto:** 3041/200/...

### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria Cablaggi e cavi, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze.

Il Cablaggio bipolare 200 cm cavo treccia con interruttore presenta una spina 2P e due varianti di lunghezza: L1 = 120 cm e L2 = 80 cm. Il cavo che lo compone ha una sezione di  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  ed è dotato di un interruttore di tipo unipolare. Infine il prodotto ha tensione nominale di 250 Vac e corrente nominale 2 A.

Il seguente articolo presenta le seguenti variabili: Colore Cavo, Colore Spina e Interruttore e infine Lunghezza Cavo.

Tra le varie colorazioni disponibili troverai: argento, avorio, bianco, marrone, nero e oro.

Per verificare le esatte dimensioni del prodotto visualizza il suo disegno tecnico.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)



Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Spina:	2P
L1:	120 cm
L2:	80 cm
Sezione del cavo:	2x0,75 mm <sup>2</sup>
Interruttore:	unipolare
Tensione nominale:	250 Vac
Corrente nominale:	2 A

Con riserva modifiche tecniche

## VARIAZIONI


<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Colore Cavo</b>	<b>Colore Spina e Interruttore</b>	<b>Lunghezza Cavo</b>
	3041/AV/200	Avorio	Oro	L1 120cm - L2 80cm
	3041/OR/200	Oro	Oro	L1 120cm - L2 80cm
	3041/NE/200	Nero	Nero	L1 120cm - L2 80cm
	3041/MA/200	Marrone	Marrone	L1 120cm - L2 80cm

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Colore Cavo</b>	<b>Colore Spina e Interruttore</b>	<b>Lunghezza Cavo</b>
	3041/BI/200	Bianco	Bianco	L1 120cm - L2 80cm
	3041/AR/200	Argento	Argento	L1 120cm - L2 80cm

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche