


## CABLAGGIO TRIPOLARE 200 CM CON INTERRUETTORE



**Codice Prodotto:** 3081/200/...

## CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria Cablaggi e cavi, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design variegati, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Cablaggio tripolare 200 cm con interruttore presenta una spina 2P+T e un cavo con sezione 3G0,75 mm<sup>2</sup> H03VV-F che è disponibile in due lunghezze: L1 = 120 cm e L2 = 80 cm. Infine il prodotto ha tensione nominale di 250 Vac, corrente nominale 2 A ed è, infine, dotato di un interruttore unipolare.

L'articolo è disponibile in diverse varianti colore: oro, trasparente, bianco e nero.

Inoltre, il prodotto è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)



Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Interruttore:      | unipolare                      |
| Cavo:              | 3G0,75 mm <sup>2</sup> H03VV-F |
| Spina:             | 2P+T                           |
| L1:                | 120 cm                         |
| L2:                | 80 cm                          |
| Tensione nominale: | 250 Vac                        |
| Corrente nominale: | 2 A                            |

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Colore**

3081/TR/200

Trasparente



3081/200

Bianco



3081/OR/200

Oro




3081/N/200

Nero

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---