# CENTRALINI DA PARETE IP65

**Codice Prodotto:** 6231/2/4/...

## CARATTERISTICHE

### Centralini da parete IP65

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i centralini da parete. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per distribuire la corrente elettrica. Ottimo per ambienti interni e di facile installazione a muro.

Lo sportello dei centralini da parete è di colore trasparente fumè in modo tale da poter controllare comodamente lo stato del centralino senza doverlo aprire. Questo prodotto è disponibile in varie dimensioni.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Grado di protezione: IP65 che garantisce protezione da corpi solidi e liquidi da gocce, spruzzi e vapori in qualsiasi direzione.

Il materiale con il quale questi centralini da parete sono realizzati, è isolante e non propaga le fiamme garantendo la sicurezza durante l'utilizzo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Colore cornice: | grigia RAL 7035 |
| Colore sportello: | trasparente fumè |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Materiale: | tecnopolimero isolante non propagante la fiamma |
| Glow Wire Test: | 650° C |
| Ball Pressure Test: | 75°C |
| Impact test: | IK8 |
| Temperatura di esercizio: | -15°C + 60° C |

## VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Moduli | Dimensioni | Potenza dissipabile |
|---|---|---|---|---|
| | 6231/14/24 | 14/24 | 300x400x140 | 27W |
| | 6231/6/12 | 6/12 | 290x240x105 | 18W |
| | 6231/4/8 | 4/8 | 215x200x105 | 12W |
| | 6231/2/4 | 2/4 | 145x200x105 | 10W |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Moduli | Dimensioni | Potenza dissipabile |
|---|---|---|---|---|
| | 6231/24/36 | 24/36 | 431x399x143 | 43W |

**NOTES**