


COLLARI A CHIUSURA NORMALE



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 1002/...



CARATTERISTICHE

Collari a chiusura normale

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i collari. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per fissare e bloccare i tubi. Ne esistono di forme e dimensioni differenti e tra i nostri prodotti potrai trovare quello che fa per te!

I collari, sono dispositivi fondamentali per garantire che i tubi siano bloccati in modo sicuro, consentendo allo stesso tempo qualsiasi movimento o espansione del tubo. Le viti o i bulloni, sono concepiti per supportare tubi in metallo o in plastica.

In particolare, questo collare a chiusura normale, è realizzato in acciaio ma su richiesta è possibile anche la sua realizzazione in rame.

Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS, che limita l'uso di determinati materiali come il piombo e il mercurio, per la produzione delle apparecchiature civili o industriali.

Con riserva modifiche tecniche



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Materiale:	acciaio
Normativa RoHS:	conformi
Note:	a richiesta disponibili in rame (codice/R)

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Ø Interno Filetto conf. Pz**

1022

60

6 MA

100



1016

32

6 MA

100



1021

50

6 MA

100



1015

30

6 MA

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Ø Interno Filetto conf. Pz**

1020

48

6 MA

100



1014

28

6 MA

100



1019

42

6 MA

100



1013

26

6 MA

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Ø Interno Filetto conf. Pz**

1018

38

6 MA

100



1012

24

6 MA

100



1017

35

6 MA

100



1011

22

6 MA

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Ø Interno Filetto conf. Pz**

1010

20

6 MA

100



1009

19

6 MA

100



1008

18

6 MA

100



1007

16

6 MA

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Ø Interno Filetto conf. Pz**

1006

14

6 MA

100



1005

13

6 MA

100



1004

12

6 MA

100



1003

10

6 MA

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Ø Interno Filetto conf. Pz



1002

8

6 MA 100

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
