


GUAINA SPIRALATA IN PVC



Confezioni 30 m



Codice Prodotto: 4708/...

CARATTERISTICHE

Guaina spiralata in PVC

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare le guaine per tubi. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per proteggere i cavi da urti, acqua e umidità. Ne esistono di diverse tipologie, forme e dimensioni, in modo tale da trovare il raccordo perfetto per le tue esigenze.

Questa guaina spiralata è utilizzata per i cavi elettrici. Il suo utilizzo viene impiegato per offrire una protezione maggiore ai cavi che passano al suo interno. Grazie alla sua flessibilità, è possibile portare ovunque la guaina, a differenza dei tubi più rigidi. È ideale per essere fatta passare nei muri o nei pavimenti.

La guaina spiralata ha una resistenza all'urto di 2 kg da un'altezza di 100 mm.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in

servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Resistenza schiacciamento:	>320N/5 cm a $\approx 23^{\circ}$ C
Resistenza all'urto:	2 Kg da un'altezza di 100 mm
Temperatura d'utilizzo:	da 5° C a 60° C
Rigidità dielettrica:	>2000 V a 50 Hz

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Ø Interno	Ø Esterno
	4750	50	57,2
	4740	40	46,4
	4732	32	38,0
	4725	25	30,6

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Ø Interno	Ø Esterno
	4720	20	24,7
	4716	16	20,7
	4714	14	18,9
	4712	12	16,4

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Ø Interno

Ø Esterno



4710

10

14,7



4708

8

12,1

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
