



## LAMPADA A LED - G4 MR11



**Codice Prodotto:** 5333/...

## CARATTERISTICHE

### Lampada a LED - G4 MR11

Nella categoria dei LED, tra i nostri articoli non potevano di certo mancare le lampade a LED. Le lampadine a LED non sono tutte uguali. Differiscono fra loro per il diverso numero di lumen e la diversità del fascio luminoso che esse emanano.

La lampada a LED - G4 MR11, 3W, ha una vita utile di 20.000 ore e un angolo di diffusione di 38°.

Si tratta di luci durevoli nel tempo, con una struttura piccola, compatta e a basso consumo elettrico, in grado di irradiare luce di qualità. La sigla MR11 indica la forma della lampadina utilizzata per questo tipo di lampada.

La luce della lampada a LED - G4 MR11 è disponibile in 3 colori: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianco commerciale 4000K.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Alimentazione:        | 12 Vdc            |
| Dimensioni:           | Ø 35 mm - h 40 mm |
| Assorbimento:         | 3 W               |
| Durata:               | L70B50 20.000 ore |
| Angolo di diffusione: | 38°               |

**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b> | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Colore Luce</b> | <b>lm</b> | <b>Temp. Colore</b> |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|



5333/FR

Bianca fredda

210 6000K



5333/CO

Bianca commerciale 210 4000K



5333/CA

Bianca calda

210 3000K

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---