


**LAMPADA DICROICA A LED - GU10 - 9W**

Conf. 1pz

box 20pz.

**Codice Prodotto:** 5330/9/..**CARATTERISTICHE****Lampada dicroica a LED - GU10**

Nella categoria dei LED, tra i nostri articoli non potevano di certo mancare le lampade a LED. Le lampadine a LED non sono tutte uguali. Differiscono fra loro per il diverso numero di lumen e la diversità del fascio luminoso che esse emanano.

La lampada dicroica a LED - GU10, si differenzia dalle normali lampadine per il suo aggancio GU10. La lampada viene infatti inserita, con un semplice gesto, nell'apposito portalampade.

Si tratta di luci durevoli nel tempo, a basso consumo, che garantiscono un risparmio energetico diffondendo luce di qualità. La lampada dicroica a LED è particolarmente indicata per essere utilizzata

Con riserva modifiche tecniche

nei faretti ad incasso, nei controsoffitti e per offrire un'illuminazione dettagliata.

La luce di questo tipo di lampada, è disponibile in tre tonalità con le rispettive temperature: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianca commerciale 4000K.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	175 - 250 Vac 50/60Hz
Dimensioni:	Ø 50 mm - h 54 mm
Durata:	L70B50 25.000 ore
Angolo diffusione:	120°
Potenza:	9 W

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colorazione Luce	Im	Temp. Colore
-----------------	------------------------	-------------------------	-----------	---------------------



5330/9/FR	Bianca commerciale	900	6000K
-----------	--------------------	-----	-------



5330/9/CO	Bianca fredda	900	4000K
-----------	---------------	-----	-------



5330/9/CA	Bianca calda	900	3000K
-----------	--------------	-----	-------

Con riserva modifiche tecniche





NOTES
