



## LAMPADA DICROICA DIMMERABILE A LED - GU10



**Codice Prodotto:** 5410/...

## CARATTERISTICHE

### Lampada dicroica dimmerabile a LED

Nella categoria dei LED, tra i nostri articoli non potevano di certo mancare le lampade a LED. Le lampadine a LED non sono tutte uguali. Differiscono fra loro per il diverso numero di lumen e la diversità del fascio luminoso che esse emanano.

La lampada dicroica dimmerabile a LED - GU10, si differenzia dalle normali lampadine per il suo aggancio GU10. La lampada viene infatti inserita, con un semplice gesto, nell'apposito portalampade.

Si tratta di luci durevoli nel tempo, a basso consumo, che garantiscono un risparmio energetico, diffondendo luce di qualità. La lampada dicroica dimmerabile a LED, è particolarmente indicata per essere utilizzata nei faretti ad incasso, nei controsoffitti e per offrire un'illuminazione dettagliata.

Con riserva modifiche tecniche



La luce di questo tipo di lampada, è disponibile in tre tonalità con le rispettive temperature: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianca commerciale 4000K.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.




Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220 - 240 Vac 50/60Hz
Dimensioni:	Ø 50 mm - h 55 mm
Durata:	L70B50 20.000 ore
Potenza:	6 W

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Colorazione Luce</b>	<b>Im</b>	<b>Temp. Colore</b>
	5410/FR	Bianca fredda	500	6200K
	5410/CA	Bianca calda	500	3000K
	5410/CO	Bianca commerciale	500	4000K

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---