


MASTER DALI-2 MONOCROMATICO 4 PULSANTI N.A.



Confezione 1 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



Codice Prodotto: 5722/DALI-2

CARATTERISTICHE

MASTER DALI-2 MONOCROMATICO 4 PULSANTI N.A.

Modulo **Master DALI-2** da incasso, alimentato direttamente dal bus DALI-2 e comandato tramite 4 pulsanti normalmente aperti.

Non esegue l'indirizzamento delle lampade: legge gli indirizzi precedentemente memorizzati nei driver DALI-2. Funzionamento UNICAST, MULTICAST (gruppi), BROADCAST e SCENE.

Con riserva modifiche tecniche


Caratteristiche

- Alimentazione dal bus DALI-2
- Uscita segnale DALI-2
- Indirizzi DALI-2 selezionabili tramite microinterruttori rotativi
- Operatività tramite 4 pulsanti N.A.
- SENZA INDIRIZZAMENTO delle lampade DALI-2 (legge gli indirizzi precedentemente memorizzati nei driver DALI-2)
- Funzionamento UNICAST, MULTICAST (gruppi), BROADCAST e SCENE con indirizzamento effettuato precedentemente

Alimentazione:	Dal bus DALI-2
Uscita:	Segnale DALI-2
Comandi:	4 pulsanti N.A.
Temperatura ambiente:	- 20°C ~ + 50°C
Dimensioni:	52x52x27mm
Grado di protezione:	IP20
Certificati:	CE & RoHS

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
