


PANNELLO A LED DA SOFFITTO O PARETE



[Clicca qui per scaricare le istruzioni di montaggio](#)



Codice Prodotto: 5070/...

CARATTERISTICHE

Pannello a LED da soffitto o parete

Questo pannello a LED, di dimensioni 295×295 mm e 10 mm di spessore, è facilmente adattabile a tutti i tipi di ambiente. Sono poco ingombranti e compatti: ottimi per illuminare stanze con soffitti bassi o spazi ridotti! Sono ideali come illuminazione generale perché creano una luce diffusa, omogenea e funzionale per la vita di tutti i giorni. Inoltre sono facili da mantenere e pulire. Ha un'alimentazione di 240 Vac con una potenza di 12W. Il diffusore è in materiale PMMA. Il pannello ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Con riserva modifiche tecniche

È possibile aggiungere il Kit di montaggio più adatto alle tue esigenze. Il driver è incluso e il colore della cornice è disponibile in due varianti: silver e bianca.

Questo articolo ha una garanzia di 3 anni e possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)


Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

| | |
|----------------------|---------------------|
| Alimentazione: | 220-240 Vac 50/60Hz |
| Dimensioni: | 295x295x10,7 mm |
| Potenza: | 12 W |
| Diffusore: | in materiale PMMA |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Vita utile: | L70B50 40000ore |
| Kit di Montaggio: | a richiesta |
| Driver: | Incluso |

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Colore Cornice | Im Temp. Colore |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | 5070/CA/BI | Bianca | 900 3000 K |
|  | 5070/CA | Silver | 900 3000 K |
|  | 5070/CO/BI | Bianca | 960 4000 K |
|  | 5070/FR | Silver | 960 6000 K |

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Colore Cornice****Im Temp. Colore**

5070/FR/BI

Bianca

960 6000 K

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
