



## PORTALAMPADE IN RESINA TERMOINDURENTE - E27



**Codice Prodotto:** 0192/P/TPL/...

## CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in resina termoindurente - E27 è compatibile con tutte le lampade che dispongono del medesimo attacco o di un adattatore. Il prodotto ha una camicia filettata e prevede un fissaggio con niples in metallo filettato M10x1 e vite di blocco. ha una tensione nominale di 250 Vac ed è costituito da morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Le sue dimensioni sono le seguenti: altezza pari a 58mm e diametro di 40,5mm.

Il materiale in resina termoindurente che lo compone garantisce eccellenti prestazioni ed alta resistenza, permettendo però al prodotto di rimanere maneggevole e leggero.

Per questo articolo sono disponibili 4 varianti colore: oro, argento, nero e bianco.

Con riserva modifiche tecniche

Inoltre, il prodotto Portalampane in resina termoindurente - E27 è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Camicia:           | filettata                                                        |
| Tensione nominale: | 250 Vac                                                          |
| Morsetti:          | a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Fissaggio:         | con niples in metallo filettato M10x1 e vite di blocco           |

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Colore**

0192/N/P/TPL

Nero



0192/ARG/P

Argento



0192/OR/P

Oro




0192/P/TPL

Bianco

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---