# PORTALAMPADE IN STEATITE E METALLO PER LAMPADE ALOGENE A TENSIONE DI RETE



**Codice Prodotto:** 0459

## CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all’interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti premetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete ha un attacco R7s e un corpo in steatite e alluminio pressofuso. Il prodotto ha una tensione nominale di 250 Vac e corrente nominale 10A, per di più è dotato di cavi che hanno una lunghezza di 25cm e il fissaggio è con fori di diametro pari a 4 mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell’articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento

Con riserva modifiche tecniche


e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Attacco: | R7s |
| Tensione nominale: | 250 Vac |
| Corrente nominale: | 10 A |
| Corpo: | steatite e alluminio pressofuso |
| Cavi: | 25 cm |
| Fissaggio: | con fori Ø 4 mm |

## DISEGNO TECNICO



## NOTES