

PORTALAMPADE IN STEATITE PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE





Codice Prodotto: 0183/V



CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti premetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione ha un attacco GZ4-G53.-GX5.3-GX6.35-GZ6.35-G4 e un corpo in steatite. Il prodotto ha una tensione nominale di 24 V e corrente nominale 10A, per di più il fissaggio è con fori PASSANTI di diametro pari a 3mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Con riserva modifiche tecniche



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata <u>contattaci</u>!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social <u>Facebook</u> e <u>Instagram</u>.

Attacco: GZ4-G53.-GX5.3-GX6.35-GZ6.35-G4


Tensione nominale: 24 V Corrente nominale: 10 A

Corpo: steatite

Fissaggio: con fori passanti Ø 3 mm



DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES			

Con riserva modifiche tecniche