









Codice Prodotto: 1184/SG

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti premetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite per lampade alogene a tensione di rete ha un attacco R7s per lampade Z lungh. 114,2 mm e un corpo in steatite. Il prodotto ha una tensione nominale di 250 Vac e corrente nominale 6A, per di più è dotato di cavi che hanno una lunghezza di 25cm e il fissaggio è con staffa metallica con fori di diametro pari a 4,8 mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite per lampade alogene a tensione di rete è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e



aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata <u>contattaci</u>!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Attacco: R7s per lampade Z lungh. 114,2 mm

Tensione nominale: 250 Vac


Corrente nominale: 6 A

Corpo: steatite
Cavi: 25 cm

Fissaggio: con staffa metallica con fori Ø 4,8 mm



DISEGNO TECNICO





NOTES			