

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI - G24



Codice Prodotto: 9405/...

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade per lampade fluorescenti - G24 ha un attacco G24d1-2-3 e GX24d1-2-3, un corpo in PBT e una camicia filettata. Il prodotto ha dei morsetti a molla per cavi da $0,5 \div 1 \text{ mm}^2$ con puntalini e la sua tensione nominale è di 250Vac. Il fissaggio è con fori $\varnothing 3,5 \text{ mm}$. Questo articolo è adatto a lampade TC-D - TC-T.

Inoltre, il prodotto è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)



Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Attacco:	G24d1-2-3 e GX24d1-2-3
Lampade:	TC-D - TC-T
Tensione nominale:	250 Vac
Camicia:	filettata
Morsetti:	a molla per cavi da 0,5 ÷ 1 mm ² con puntalini
Corpo:	PBT
Fissaggio:	con fori Ø 3,5 mm


Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Lampade
	9405/D1	8-13 W
	9405/D3	26 W

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
