



PROIETTORE A LED 5CCT DUAL POWER ZOOMABILE 18/25W



Confezione 1 pezzi | Box 20 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA](#)



Codice Prodotto: P1825/5CCT/...

CARATTERISTICHE

PROIETTORE A LED 5CCT DUAL POWER ZOOMABILE 18/25W

Proiettore a LED per binario trifase EuroTrack con **zoom ottico 20°-50°**, potenza selezionabile **18/25W** e **cinque temperature di colore** selezionabili a bordo (2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K).

Corpo e dissipatore in alluminio, resa cromatica CRI >90. Selettori di potenza e di temperatura colore integrati sul corpo dell'apparecchio.

Con riserva modifiche tecniche

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	18/25W selezionabile
Fascio luminoso:	20°-50° regolabile (zoom)
Temperatura colore:	5CCT selezionabile: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K
Fattore di Potenza:	PF >0,9
Indice di Resa Cromatica:	CRI >90
Temperatura ambiente:	- 20°C ~ + 40°C
Materiale del Corpo:	Corpo e dissipatore in alluminio
Dimensioni:	Ø75 x 165mm
Lunghezza tige:	40mm
Grado di protezione:	IP20
Installazione:	Binario Trifase EuroTrack
Garanzia:	3 anni

Flusso luminoso

Potenza	Temp. Colore	Lumen
18 W	2700K	1250
18 W	3000K	1320
18 W	3500K	1380
18 W	4000K	1430
18 W	5700K	1570
25 W	2700K	1680
25 W	3000K	1740
25 W	3500K	1840
25 W	4000K	1920
25 W	5700K	2120

Con riserva modifiche tecniche



VARIAZIONI

Immagine

Codice Prodotto

Colore



P1825/5CCT/B

Bianco




P1825/5CCT/N

Nero

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
