

PROLUNGA LINEARE



Codice Prodotto: 807./...



CARATTERISTICHE

Prolunga lineare

Prolunga lineare con spina 2P+T - 16A, ottimale per raggiungere prese lontane. La prolunga lineare, è un cavo H05VV-F 3G1mm² con presa bipasso 2P+T - 10A-16A (Universale + Schuko). Il cavo realizzato in plastigomma, viene utilizzato per allungare un cavo non abbastanza lungo oppure, per raggiungere una presa troppo lontana.

Questa prolunga è disponibile nel colore bianco e in diverse lunghezze.

Il materiale con la quale è realizzata, ne assicura una flessibilità e una robustezza che consentono la durata, della prolunga lineare, nel tempo e la resistenza a graffi e a corrosione.

Per assicurarsi una durata nel tempo ed evitare ogni problema che potrebbe compromettere la sua funzionalità, evitare di sovraccaricare la potenza massima del cavo e assicurarsi di utilizzarlo sempre in sicurezza.



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

| | |
|--------------------|--|
| Cavo: | H05VV-F 3G1 mm ² |
| Spina: | 2P+T - 16 A |
| Presa: | bipasso 2p+t - 10-16 A (Universale+Schuko) |
| Alveoli: | protetti |
| Tensione nominale: | 250 Vac |

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Colore | Lung. Cavo cm |
|--|------------------------|---------------|----------------------|
|  | 8173 | Bianco | 3 |
|  | 8174 | Bianco | 5 |

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
