



## QUADRO TERMOPLASTICO



**Codice Prodotto:** 8291/3

## CARATTERISTICHE

### Quadro termoplastico

Quadro termoplastico portatile con interruttore differenziale magnetico. Grazie alla pratica maniglia di trasporto, è indicato per l'utilizzo nei cantieri di lavoro, per l'avvio di apparecchiature professionali, nel settore industriale, cantieristico ed edile.

Il quadro è costituito da 3 prese nella parte superiore della potenza di 230V protette da interruttore magnetico da 16A e di una spina, per il collegamento, della potenza di 230V, protetta da interruttore magnetico da 16A.

Visualizzando il disegno tecnico potrai ottenere maggiori informazioni circa le dimensioni che caratterizzano il prodotto.

Il quadro termoplastico è dotato del grado di protezione IP65. Con grado di protezione IP si intende Protezione Internazionale, che lo rende protetto contro la penetrazione di corpi solidi, liquidi da gocce, vapori o spruzzi provenienti da qualsiasi direzione.

Con riserva modifiche tecniche


Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Spina:                                | 2P+T 16A 230V             |
| Prese sup.:                           | 3 x 2P+T 16A 230V         |
| Interruttore differenziale magnetico: | 16A 1P+N 0,03 4,5KA       |
| Grado di protezione:                  | IP65                      |
| Certificazione:                       | EN61439-4 CEI 17-13/4 ASC |

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---