RACCORDI IP65 PER TUBI RIGIDI



Confezioni pz=20

Codice Prodotto: 6038/...

CARATTERISTICHE

Raccordi IP65 per tubi rigidi

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i raccordi per tubi rigidi. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per proteggere i cavi da urti, acqua e umidità. Ne esistono di diverse tipologie, forme e dimensioni, in modo tale da trovare il raccordo perfetto per le tue esigenze.

Questi raccordi per tubi rigidi, sono realizzati con tecnopolimero autoestinguente con elevate proprietà tecniche e meccaniche e resistente alle alte temperature. L'articolo è stato sottoposto ad un test che valuta il pericolo d'incendio di un prodotto, ed è stata stimata una temperatura che va dai 750 ai 960 °C.

Grado di protezione IP65, che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione.

Il colore dei raccordi per tubi rigidi è grigio RAL 7035, che corrisponde al colore grigio luce.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Colore:	grigio RAL 7035
Grado di protezione:	IP65
Materiale:	tecnopolimero autoestinguente
Glow Wire Test:	750/960° C
Temperatura min. d’ esercizio:	Classe 2 (-5°C)
Temperatura max. d’ esercizio:	Classe 1 (+60°C)
Resistente all’urto:	Classe 3 (2J -5°C)

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione
	6038/25	Manicotto per tubo d.25 IP65
	6038/20	Manicotto per tubo d.20 IP65
	6038/16	Manicotto per tubo d.16 IP65
	6038/32	Manicotto per tubo d.32 IP65

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione
	6038/40	Manicotto per tubo d.40 IP65
	6038/50	Manicotto per tubo d.50 IP65

Con riserva modifiche tecniche

NOTES