

## STRISCIA 160 LED/MT SMD2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi



**Codice Prodotto:** 5436/BI/...

## CARATTERISTICHE

**Striscia 160 LED/mt SMD2835 - Alimentazione: 24 Vdc**

Note:

Con riserva modifiche tecniche

- La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore.
- Adesivo 3M incluso.

C'è la possibilità di scegliere due tipologie di protezione: IP20 e IP64.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Lunghezza striscia:            | 5 mt            |
| Larghezza striscia:            | 10mm            |
| Potenza:                       | 18W/mt          |
| Numero di LED:                 | 160 led/mt      |
| Dimmerabile:                   | SI (PWM)        |
| Temperatura esercizio:         | -25° +50°       |
| Dimensione minima di taglio:   | 5,00 cm         |
| Lunghezza massima alimentabile | 5 mt            |
| Grado di protezione:           | IP20 o IP64     |
| Lumen/metro                    | 2350lm o 2050lm |

## VARIAZIONI

| Immagine                                                                           | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore             | Larghezza (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
|    | 5436/BI/CA      | 24V      | IP20             | Bianco Caldo       | 10             |
|    | 5436/BI/CO      | 24V      | IP20             | Bianco Commerciale | 10             |
|  | 5436/BI/FR      | 24V      | IP20             | Bianco Freddo      | 10             |
|  | 5437/BI/CA      | 24V      | IP64             | Bianco Caldo       | 10             |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                         | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore             | Larghezza (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
|  | 5437/BI/CO      | 24V      | IP64             | Bianco Commerciale | 10             |
|  | 5437/BI/FR      | 24V      | IP64             | Bianco Freddo      | 10             |

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---