

## VARIABLE A PEDALE UNIVERSALE



**Codice Prodotto:** 0270/...

### CARATTERISTICHE

All'interno della categoria interruttori e varialuce potresti trovare piccoli prodotti che ti permetteranno di dare alla tua abitazione un tocco personale e di design. Qui, scoprirai una svariata selezione di articoli, adatti ad ogni tipologia di ambiente, disponibili in diverse dimensioni e colori che andranno ad arricchire la tua casa e a soddisfare le tue esigenze.

Il nostro prodotto Varialuce a pedale universale ha Tensione ingresso pari a 100 - 240 vac ed è adatto ai seguenti range di potenza:

- 11W-25W CFL
- 4W - 200W (@120V)
- 4W-225W (@220-240V)
- 4W-25W LED

L'articolo presenta le seguenti dimensioni: ha un diametro pari a 100 mm e altezza corrispondente a 29 mm. Visualizza il disegno tecnico per conoscere le specifiche del prodotto.

Il Varialuce a pedale universale è disponibile in tre varianti colore: bianco, nero e trasparente.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio ENEC, che certifica la qualità dei prodotti elettrici e la conformità agli standard Europei.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci](#)!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tensione ingresso: | 100 - 240 vac                                                         |
| Range di potenza:  | 11W-25W CFL<br>4W - 200W (@120V)<br>4W-225W (@220-240V)<br>4W-25W LED |
| Dimensioni:        | 100x29 mm                                                             |

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Colore**

0270/TR

Trasparente



0270/N

Nero




0270

Bianco

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---